

Post - Care

施术后注意事项

玻尿酸和胶原注射

[所有玻尿酸, JUVELOOK黑瓶, Ultracol胶原, 伊妍仕, 瑞德喜, 塑颜萃]



治疗后约 2~3 小时即可洗脸及化妆。



瘀青、肿胀及疼痛可能持续 1~2 周。恢复期间请避免揉搓、按压或对治疗部位施加压力。(如有特殊注意事项, 医护人员会另行说明。)



治疗后 1 周内请避免桑拿、汗蒸、高温环境及剧烈运动。



恢复期间请注意避免注射部位受到阳光直射, 并做好防晒措施。



请按照医嘱将处方抗生素服用完毕。(特殊体质或药物过敏者除外。)



治疗后 7 天内请避免饮酒及吸烟。



恢复过程中可能会出现暂时性的左右不对称现象, 属于正常恢复过程。最终效果完全稳定通常需要数周时间, 请耐心等待恢复情况。

! 如果治疗部位出现皮肤颜色异常变深、发黑, 或疼痛明显加重, 请立即与医院联系。

! 回家后如出现肿胀或瘙痒加重的情况, 请及时联系医院, 以便获得相应的处理建议和指导。

如有其他疑问或需要帮助, 请通过[微信](#)或[LINE](#)与我们联系